

ProDigit **MICRO**

LIVELLA DIGITALE



Componenti

- Struttura in alluminio, che garantisce leggerezza e durezza
- Misurazioni relative/assolute in ogni posizione
- Dotata di 3 magneti posti sulla superficie, utili per attaccare il dispositivo sull'oggetto da misurare
- Spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività
- Dimensioni compatte, utile per cooperare con altri strumenti



Parametri Tecnici

- Campo di Misurazione: 4*90
- Risoluzione: 0.05°
- Precisione: $\pm 0.2^\circ$
- Temperatura di Esercizio: 0 °C 40 °C
- Dimensioni: 57 x 57 x 30.5 mm
- Batterie: da 9 V
- Misurazione dello Zero Assoluto basate sulla superficie orizzontale
- Peso: 0.13 Kg

Applicazioni



Aziende produzione Arredamento (per il taglio accurato degli angoli)



Industrie riparazione Automobilistica e Macchinari da costruzione

Operazioni

1. Premere ON/OFF per avviare il dispositivo. Il display visualizzerà l'angolo orizzontale assoluto. Per spegnere, premere nuovamente ON/OFF
2. Il misuratore mostrerà dapprima 0.0° sul display. Quando sullo schermo apparirà "A" sulla sinistra significa che c'è una pendenza sul lato sinistro. Quando appare ▼ sul lato sinistro e ▲ sul lato destro, significa che c'è una pendenza sul lato destro.
3. Posizionare lo strumento sul piano orizzontale e premere il tasto "ZERO" . Il valore tornerà a zero. La lettura rappresenterà il valore di angolo misurato relativamente al basamento orizzontale.
4. Premere il tasto HOLD, il valore sullo schermo resterà bloccato
5. I magneti posti sul fondo del dispositivo consentono di attaccare lo strumento su oggetti metallici da misurare. Premere il tasto ZERO per resettare il valore e procedere con la misurazione relativa.

Garanzia

Il prodotto è garantito dal produttore nelle condizioni di acquisto senza difetti e se utilizzato seguendo le istruzioni contenute nel Manuale d'Uso per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. Per la durata del periodo di garanzia e previo dimostrazione della priva di acquisto il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente (con lo stesso modello o uno similare a seconda della disponibilità del produttore). In caso di difetti contattare il rivenditore da cui il prodotto è stato originariamente fornito.

La garanzia non ha valore in caso di alterazione o manomissione del prodotto inclusa la perdita di liquido dalla batteria dovuta alla caduta o ad un uso scorretto del prodotto.

La Garanzia non viene applicazione nei seguenti casi:

1. Se viene modificato, cancellato, storpiato il numero seriale dello strumento
2. In caso di Manutenzione periodica ordinaria dell'apparecchio
3. In caso di modifiche o adattamenti dello strumenti per usi diversi da quelli previsti
4. Manutenzione eseguita da chiunque non abbia la qualifica per farlo
5. Danneggiamenti allo strumenti provocati da noncuranza e negligenza da parte dell'utente
6. Danneggiamenti alle batterie ed altri accessori non pertinenti allo strumento stesso
7. Danneggiamenti causati da incurie, tentativi di riparazioni di bassa qualità e senza materiali appropriati, presenza di liquidi e materiali estranei all'interno dello strumento

www.adalaser.it

